

Vergleich der Prokopfkonsummengen von den im Rahmen der SCORE-Studie 2021 gemonitorten Regionen

Herbert Oberacher

Institut für Gerichtliche Medizin, Medizinische Universität Innsbruck

Im Jahre 2021 wurde in neun österreichischen Regionen ein Drogenmonitoring durchgeführt. Die untersuchten Regionen waren Graz, Innsbruck, Hall-Wattens, Strass im Zillertal, Millstättersee, Kapfenberg, Hofsteig, Erlaufthal und Korneuburg.

Des Weiteren wurden Abwasserproben der Region Bozen (Südtirol/Italien) untersucht.

Die Daten wurden im Rahmen der SCORE-Studie erhoben, an der insgesamt 90 Regionen teilnahmen.

Die Daten der SCORE-Studie wurden auf folgender Internetseite veröffentlicht:

https://www.emcdda.europa.eu/publications/html/pods/waste-water-analysis_en


Die dort bereitgestellten Daten bilden die Grundlage für die Erstellung eines Vergleichs des Drogenkonsums in Österreich und dem benachbarten Ausland.

Inkludiert wurden Daten aus Deutschland (Nürnberg, München), der Schweiz (Bern, Genf, St. Gallen, Zürich), Italien (Mailand), Slowenien (Leibach, Maribor, Novo Mesto, Velenje, Koper, Domžale), Kroatien (Zagreb), der Slowakei (Bratislava, Pistian) und Tschechien (Brünn, Budweis, Ostrau, Prag, Karlsbad).

Wir bedanken uns sehr herzlich bei den Kollegen von SCORE für die Zurverfügungstellung der Daten.

In den nachfolgenden Abbildungen sind die räumlichen Verteilungen der mittleren Prokopf-Konsummengen in Dosen pro Tag pro 1000 Einwohner für THC, Kokain, Amphetamin, Methamphetamin und MDMA dargestellt.

1. Cannabis (Konsummarker: THC-COOH)



Quelle: https://www.emcdda.europa.eu/publications/html/pods/waste-water-analysis_en

Abbildung 1: Regionale Unterschiede des Cannabiskonsums in Österreich und dem benachbarten Ausland

2. Kokain (Konsummarker: Benzoyllecgonin)





Abbildung 2: Regionale Unterschiede des Kokainkonsums in Österreich und dem benachbarten Ausland


3. Amphetamin (Konsummarker: Amphetamin)



Quelle: https://www.emcdda.europa.eu/publications/html/pods/waste-water-analysis_en

Abbildung 3: Regionale Unterschiede des Amphetaminkonsums in Österreich und dem benachbarten Ausland


4. Methamphetamin (Konsummarker: Metamphetamin)



Quelle: https://www.emcdda.europa.eu/publications/html/pods/waste-water-analysis_en

Abbildung 4: Regionale Unterschiede des Methamphetaminkonsums in Österreich und dem benachbarten Ausland

5. MDMA (Konsummarker: MDMA)



Quelle: https://www.emcdda.europa.eu/publications/html/pods/waste-water-analysis_en

Abbildung 5: Regionale Unterschiede des MDMA-Konsums in Österreich und dem benachbarten Ausland